


## 1. Biometrikus azonosítás

A biometrikus azonosítás során az embert nem az azonosítja, amit tud (pl. jelszó), és nem az, hogy mi je van (pl. bankkártya), hanem az ember maga (pl. az ujjlenyomata). Ebben a feladatban egy tájékoztató anyagot kell elkészítenie a biometrikus azonosításról.

1. Töltse be a szövegszerkesztőbe az ismertető szövegét az UTF-8 kódolású *bio.txt* állományból! Munkáját *biometrikus* néven mentse a program alapértelmezett formátumában! Az elkészített dokumentum ne tartalmazzon felesleges szöközőket és üres bekezdéseket!
2. A tájékoztató A4-es méretű, álló tájolású legyen, és mind a négy oldalmargót állítsa 2 cm nagyságúra!
3. A tájékoztatóban – ahol a feladat nem ír elő mást – a következő beállításokat alkalmazza!
  - a. A betűtípus Times New Roman (Nimbus Roman) legyen, a betű mérete pedig 11 pontos!
  - b. A bekezdések legyenek sorkizártak, alkalmazzon szimpla sorközt, a bekezdések első sora 0,8 cm-rel beljebb kezdődjön!
  - c. A címet követő bevezetés, a felsorolás, a számozott lista és a tabulátorokkal kialakítandó rész kivételével a bekezdéseket 6 pontos térköz kövesse!
4. A tájékoztató címe legyen 18 pontos betűméretű, az alcímek 14 pontos betűméretűek! A cím betűstílusát állítsa félkövérre, az alcímekét félkövérre és kiskapitálisra! A cím előtt ne legyen térköz, de 18 pontos térköz kövesse! Az alcímek előtt 18, az alcímek után 12 pont térköz legyen! A cím és az alcímek bal behúzását állítsa 0 cm-re!
5. A címet követő bevezető legyen dőlt betűstílusú 2 cm-es bal behúzással, bal oldalán 6 pont széles szürke vonallal! A bevezetőt követő bekezdés elé állítson be 12 pontos térközt!
6. Az első alcímet követő képeket egy kétsoros, négyoszlopos, szegély nélküli táblázat kialakításával rendezze el! A táblázat sorait állítsa 3 cm magasra! A cellákba a mintának megfelelő sorrendben, vízszintesen középre igazítva, az oldalarányok megtartásával 2,5 cm magasra átméretezve szűrje be a *11.jpg*, *12.jpg*, *13.jpg*, *14.jpg*, *21.jpg*, *22.jpg*, *23.jpg* és *24.jpg* képet! A táblázatot megelőző bekezdés után, valamint a táblázatot követő bekezdés előtt 12 pontos térközt alkalmazzon!
7. A táblázatot követő felsorolásban felsorolásjelként – a mintának megfelelően – a „” szimbólum vagy a *je1.png* kép jelenjen meg!
8. A második alcím alatt – a mintának megfelelően – alkalmazzon számozott listát!
9. Gondoskodjon arról, hogy a harmadik alcím új oldalra kerüljön!
10. A harmadik alcím alatti részt tabulátorokkal alakítsa ki! A tabulátorpozíciók helyei rendre 1 cm, 3,5 cm, 6 cm, 8 cm, 11 cm, valamint 13,5 cm legyenek! Valamennyi tabulátorpozíció legyen balra zárt, azokat pontozott vonal kösse össze! Az első sorban alkalmazzon félkövér betűstílust!
11. A tabulátoros elrendezésben a „**FAR**” kulcsszó után „**\***” szimbólum hivatkozással szűrjön be egy lábjegyzetet „A FAR (False Accept Rate) mutató azt mondja meg, hány helyes azonosításra jut egy téves.” szöveggel! Ügyeljen arra, hogy a lábjegyzet betűformátuma egyezzen meg a főszövegével!

*A feladat folytatása a következő oldalon található.*

---

12. A két utolsó alcím közötti részbe – a mintának megfelelően – szűrje be a *magyar.jpg* képet a méretarányok megtartásával 6 cm szélesre átméretezve, a jobb margóhoz igazítva! Képaláírásként írja be a „Magyar biometrikus útlevel” szöveget dőlt betűstílussal, egyébként a főszöveg betűformátumával azonos formai jellemzőkkel! A képet szegélyezze 1 pont vastagságú vékony fekete színű vonallal!
13. A dokumentumban a mintának megfelelő szövegrészeknél állítson be félkövér betűstílust!
14. A dokumentumban alkalmazzon automatikus elválasztást!

40 pont

**Minta:**

### Biometrikus azonosítás

*A biometrikus azonosítás különböző fajtáinak működése egyaránt azon alapul, hogy a rendszer az emberi szervezet vagy viselkedés valamely egyedi sajátosságáról mintát vesz, azt digitális adattá konvertálja és adatbázisban tárolja, majd az aktuálisan levett mintát összeveti az ebben az adatbázisban tárolt mintákkal.*

A hivatalos definíció szerint a **biometria az alapján azonosít, ami az ember maga, nem pedig az alapján, amit tud (kód, jelszó), vagy amije van (kártya, távirányító)**. Ez utóbbiak a megfejtésük vagy eltulajdonításuk esetén azok már valójában nem azt a személyt fogják azonosítani, akihez eredetileg hozzárendelték.

#### A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS VÁLTOZATAI

A biometria azonosítás során használnak **fizikai jellemzőket**: ujjlenyomat-, kéz-, írisz-, arcazonosítást és DNS-elemzést, valamint azonosíthatnak **viselkedésbeli jellemzők** pl. gépelési stílus, aláírás vagy hang.



Mi szükséges ahhoz, hogy az emberi szervezet vagy viselkedés bizonyos tulajdonsága alkalmas legyen a biometrikus azonosításra?

- ☒ egyediség (mindenkinek van, de különbözik másokétól)
- ☒ permanencia (a korral, betegséggel járó változások során nem változik)
- ☒ mérhetőség (adattá konvertálható)
- ☒ gyors azonosíthatóság (elvárt teljesítmény)
- ☒ elfogadhatóság (a mintavételt ne utasítsák el pl. higiéniai okból)
- ☒ megbízhatóság (hamisítás, kikerülés elkerülésére)

#### A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁSI METÓDUS 4 LÉPÉSE

1. Mintavétel az adatbázishoz: ujjlenyomat, kéz, tenyér, hang stb. beolvasása mindenkiről, aki az azonosítási rendszerben érintett lesz.
2. Adatbázis létrehozása: a fiziológiai jellemzőkről beolvasott mintákat, illetve az azokból készült bináris kódot nevesítve, személyhez rögzítve eltárolja a rendszer.
3. Felhasználói mintavétel: a rendszer beolvasa az aktuális mintát az azonosítandó személyről, és ezt kódolja, ha szükséges.
4. Ellenőrzés vagy azonosítás: a beolvasott aktuális mintát a szoftver összeveti az adatbázisban rögzített adatokkal.

**Minta a Biometrikus azonosítás feladathoz:**

**A BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ RENDSZEREK BIZTONSÁGI MUTATÓI**

Az alábbiakban összehasonlítjuk néhány biometrikus beléptető rendszer jellemzőit:

| Azonosítás  | ..... FAR          | ..... Idő (s) | ..... Megbízhatóság | ..... Állandóság | ..... Higiénia      |
|-------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Arc         | ..... 2000:1       | ..... 1       | ..... alacsony      | ..... nem        | ..... megfelelő     |
| DNS         | ..... n.a          | ..... órák    | ..... magas         | ..... igen       | ..... mintától függ |
| Érrintás    | ..... n.a          | ..... 0,4     | ..... közepes       | ..... igen       | ..... megfelelő     |
| Hang        | ..... 500:1        | ..... 5       | ..... alacsony      | ..... igen/nem   | ..... kitűnő        |
| Irisz       | ..... 12 000 000:1 | ..... n.a     | ..... nagyon magas  | ..... igen       | ..... megfelelő     |
| Kéz         | ..... 700:1        | ..... <5      | ..... alacsony      | ..... nem        | ..... alacsony      |
| Retina      | ..... 10 000 000:1 | ..... 10-15   | ..... nagyon magas  | ..... igen       | ..... megfelelő     |
| Ujjlenyomat | ..... 1 000 000:1  | ..... 0,2-0,4 | ..... közepes       | ..... igen       | ..... alacsony      |

**ADATVÉDELEM ÉS AGGÁLYOK**

Az Európai Unió már 2004-ben úgy döntött, hogy az útleveteknek tartalmazniuk kell az ujjlenyomatot. (Magyarországon 2006-ban kezdték kibocsátani a biometrikus útleveteket.) Ezzel akkora nemzetközi adatbázis jött létre, amelynek a kezelése rendkívül komoly biztonsági követelményeket támaszt.

Szeptember 11. után a biztonságra való törekvés még jobban megerősödött, olyan méreteket öltve, amelyet előtte el sem tudtak képzelni. Például a rablások során levett ujjlenyomatok (vagy egyes országokban az iris) adatai eredetileg csupán a büntetőeljárásban, illetve a bünyügyi nyilvántartóban voltak megtalálhatóak, de ma már a terrorizmus elleni harc intézkedéseinek következtében a mindennapok részévé váltak.

A modern kor azonosítási procedúrája automatizálódik, berendezések és szoftverek végzik a beérkezett és a tárolt információk összevetését, nem pedig a határőr vagy rendőr ellenőrzi a fotót és a személyt. Ezzel együtt 2012-re már több százezer hamis biometrikus útlevél került forgalomba az EU-ban, és több százezer olyan, amelynek az ujjlenyomat mintája értékelhetetlen. Főleg gyermekek és idősek ujjlenyomatai bizonyultak megbízhatatlannak, de az EP már végzi a biometrikus útlevetek felülvizsgálatát.



Magyar biometrikus útlevél

**VIGYÁZAT, CSALNAK!**

A biometrikus beléptető rendszer biztonságosságát is a legszébeztőbb pontja határozza meg. Ezért a műszaki fejlesztők és a család egyaránt a gyenge pontot keresik, nyilvánvalóan különböző okokból, de minden bizonnyal egymással versenyezve.

Már jó ideje nem számít komoly ujjlenyomat olvasó rendszerek a nemzetbiztonságban az, amelyet át lehet vágni egy levágott ujjal, de még a fejlettebbeket is becsaphatja ma még egy jól elkészített szilikon ujjlenyomat.

Kezdetben még egy nyomtatott fotó az irisről vagy egy mesterséges szem elegendő volt a rendszerbe való illetéktelen bejutáshoz, majd javultak a leolvasók és jöttek a speciális kontaktlencsékkel való sikeres támadások. Ezek használata viszont ma már egyértelműen lebukáshoz vezet. A szemgolyó sejtjei olyan gyorsan halnak el, hogy értelmetlen próbálkozás lenne egy biometrikus azonosítás miatt eltávolítani azt a természetes helyéről.

Az arcfelismerő rendszereket ideiglenes álcákkal, sminkkel nem lehet befolyásolni, de maszkokkal (itt is a szilikon a nyerő) sikerülhet a csalás egyes esetekben. A legbiztosabb átvágás persze a plasztikai sebészektől alkotta új arc, de orvosi okokból ez is korlátozott mértékben lehet hatásos. Esetleg meg kell kérni az egyetértését, mert a tökéletesen egyforma ikerpárokat egyelőre még nem sikerült megkülönböztetni.

\* A FAR (False Accept Rate) mutatja azt, hogy hány helyes azonosításra jut egy téves.