

13. óra Prezentáció_1

BLZS[©]



A forgalomban lévő forintbankjegyek



FORINT

1

★ 00:05

A bankjegyek kibocsátása

- A **Magyar Nemzeti Bank** 1997-től kezdte meg a jelenleg forgalomban lévő bankjegyek kibocsátását
- A bankjegyek papír alapanyaga a **Diósgyőri Papírgyár Zrt.**-ben készül
- A bankjegyek nyomtatása a **Pénzjegynyomda Zrt.**-ben történik
- A bankjegyeket **Vagyóczky Károly** grafikusművész tervezte
- A bankjegypapír alapanyaga
 - gyapot
 - alapszíne fehér
 - címleteinek mérete azonos (154×70 mm)

FORINT

2

★ 00:05

A forintbankjegyek képe és leírása

Bankjegy	Előoldal	Hátoldal
500 forintos	II. Rákóczi Ferenc	a sárospataki vár
1000 forintos	Mátyás király	Hercules kút (a visegrádi reneszánsz palota egy részlete)
2000 forintos	Bethlen Gábor fejedelem	a fejedelem tudósai körében
5000 forintos	Széchenyi István	a nagycenki kastély
10 000 forintos	Szent István király	Esztergom látképe
20 000 forintos	Deák Ferenc	régi pesti képviselőház

FORINT

3

★ 00:05

Az ötszáz forintos bankjegy biztonsági elemei



FORINT

4

★ 00:05

2. Bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott forint bankjegy és érme Magyarország törvényes fizetőeszköze. Feladata, hogy a forgalomban lévő forintbankjegyek bemutatására készítsen prezentációt. A prezentáció szövegét a *szoveg.rtf* fájlban találja. A prezentációhoz szükséges képek a *HUF_500.jpg*, *HUF_1000.jpg*, *HUF_2000.jpg*, *HUF_5000.jpg*, *HUF_10000.jpg* és a *HUF_20000.jpg*.

1. Munkáját a program alapértelmezett formátumának megfelelően *bankjegyek* néven mentse!
2. A négyoldalas bemutatón a következő beállításokat végezze el:
 - a. A diákon használjon Arial (Nimbus Sans) betűtípust, és a minta szerinti háromféle betűméretet: 38, 20 és 12 pontosat! A diák címe egységesen jobbra zárt legyen!
 - b. A diákon a szöveg, az elkészítendő grafikai elemek és az ezeken lévő szövegek betűszíne is RGB(0, 100, 150) kódú sötétkék színnel készüljenek!
 - c. A diák háttere maradjon alapértelmezetten fehér! Helyezzen el minden dia aljára igazítva egy 1,5 cm magas, teljes diaszélességű, sötétkék kitöltésű és szegélyű téglalapot!
 - d. A téglalagra vízszintesen balra és függőlegesen középre igazítva egy szegély nélküli, fehér színnel kitöltött kört helyezzen el! A kör befoglaló négyzete 1×1 cm legyen! A téglalagra a minta szerinti igazítással írja be fehér betűszínnel a „FORINT” szót!
3. A diák szövegét a minta alapján gépelje be, vagy a *szoveg.rtf* fájlból másolja át!

4. Az első diára a cím alá készítse el a forgalomban lévő címleteket bemutató képsort!
 - a. Szűrje be a diára a forint címletek hat képét: *HUF_500.jpg*, *HUF_1000.jpg*, *HUF_2000.jpg*, *HUF_5000.jpg*, *HUF_10000.jpg* és *HUF_20000.jpg*! A képek magasságát arányos méretezéssel 5 cm-re állítsa!
 - b. Állítsa be a minta szerint a képek takarását és egyenletes elosztását fölülről lefelé, valamint balról jobbra! Ügyeljen a címletek sorrendjére, és hogy kihasználja a rendelkezésre álló területet anélkül, hogy más látható diaelemet takarna!
 - c. A képek vetítéskor automatikusan, balról jobbra ússzanak be egymás után az alapértelmezettnél lassabban!
5. A második dián a kétszintű felsorolást alakítsa ki a minta szerinti felsorolásjelekkel! A szövegben lévő neveket félkövér betűstílussal emelje ki!
6. A harmadik diára a bankjegyek elő- és hátoldalán lévő képek megnevezéséhez szűrjön be egy 7×3 cellából álló táblázatot! A cellák szövegét a *szoveg.rtf* állományból másolja át! A táblázaton a következő beállításokat végezze el:
 - a. A táblázat 22×11 cm méretű és vízszintesen középre igazított legyen! Az oszlopok szélességét úgy válassza meg, hogy a cellákban a szöveg maximum két sorba törjön!
 - b. Az első sorban a cellák sötétkék, a többi sorban fehér háttérűek legyenek! Ennek megfelelően az első sorban fehér, a többiben sötétkék legyen a betűszín!
 - c. A cellákat vékony vonallal szegélyezze, és a tartalmukat a minta szerint igazítsa!

A feladat elkészítésének leírás

BLZS[©]

7. A negyedik diára szűrje be a *HUF_500.jpg* képet a mintán látható elrendezésben! A kép szélességét arányos átméretezéssel 20 cm-re állítsa!
8. A pénzjegy biztonsági elemeit bemutató képhez magyarázó feliratok tartoznak, amelyek a *szoveg.rtf* fájlban is megtalálhatók. A feliratokat 5 egyforma, 3,5×1,4 cm méretű téglalapba írja! A téglalapok sötétkék szegélyűek és fehér kitöltésűek legyenek! A téglalapokat egymáshoz képest, és bennük a sötétkék betűszínű szöveget a minta szerint igazítsa! A feliratoktól a kép megfelelő pontjaihoz egyenes vonalak mutassanak!
9. A diák tetszőleges oldalirányú áttűnéssel jelenjenek meg, és 5 másodpercenként váltsák egymást!

30 pont